



Aspirateur souffleur : Le classique.

Puissant, léger, parfaitement adapté à une utilisation intensive, il offre également une longévité exceptionnelle avec sa cuve en aluminium pratiquement indestructible.

Petit par la taille mais grand par sa performance, ce modèle offre la longévité et la capacité que recherchent les utilisateurs les plus exigeants. Equipé d'un moteur professionnel avec soupape de thermo régulation, le Nilfisk GM 80 C peut être utilisé pour des travaux intensifs. Avec son sac de grande capacité et sa puissance constante, il peut aspirer des quantités impressionnantes de poussières. Le GM 80 C peut également être utilisé sans sacs lors d'aspiration de gravât. Le GM 80 C se transforme en un tour de main en souffleur. Expulsant près de 3600 litres d'air par minute, il devient un véritable compresseur. Grâce à son moteur amovible, vous disposez d'un souffleur pesant moins de 2 kilos. Gonfler un matelas pneumatique sans effort ne vous prendra plus que quelques secondes. Souffler les feuilles sur la terrasse devient également un jeu d'enfants.


Fiche produit




- Construction robuste
- Puissant
- Avec ou sans sac
- Grande surface filtrante avec système de secouage incorporé

Modèle	GM 80 / GM 80 C	GM 80 / GM 80 C
Référence	17049041	17049051
Désignation	GM 80 EQUIPEMENT STANDARD	ASPIRATEUR GM80 C
Points forts		
SAC POUSSIERE, 3 PIECES	■	■
Equipement		
22359800 BROSSE 2 POSITIONS	■	■
11276901 BROSSE RONDE ARTICULE 32MM		
22352000 BROSSE RONDE NOIR	■	■
11562000 CARTER SOUFFLAGE GMP		■
22351900 EMBOUCHURE VENTOUSE	■	■
22302100 EMBOUT TRONCO D 32MM	■	■
62348600 FILTRE POLYESTER GM 80	■	■
22301500 FLEXIBLE NOIR	■	■
81140900 SUCEUR BISEAUTE D 32MM		
11112401 TUBE ACIER D 32MM 560MM		
12041500 TUYAU 2 M EVA CPL AVEC TU		
32043700 VENTOUSE 32MM		

Caractéristiques techniques	GM 80 EQUIPEMENT STANDARD	ASPIRATEUR GM80 C
COULEUR	SILVER	SILVER
LONGUEUR DU CÂBLE (M)/ TYPE DE PRISE	7/EU	7/EU
VOLTAGE/FRÉQUENCE (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60
INDICE DE PROTECTION	II / IP20	II / IP20
PUISSANCE MAXIMALE (W)	1300	1300
PUISSANCE UTILE maxi/mini (W)	400/270	400/270
DÉBIT D'AIR maxi/mini (L/SEC)	38	38
DÉPRESSION (KPA)	20	20
NIVEAU SONORE A LA BROSSE A 1,5M (db(A) ISO 11203)	63	63
NIVEAU SONORE A LA BROSSE (DB (A) 60704-2-1)	79	79
RAYON D'ACTION (m)	10	10
CAPACITÉ DE CUVE (L)	12,25	12,25
CAPACITÉ DU SAC POUSSIÈRE maxi/mini (L)	6,25	6,25
SURFACE DU FILTRE PRINCIPAL (cm²)	2100	2100
SURFACE FILTRE REFOULEMENT (cm²)	-	-
DIMENSIONS LxH (cm)	39x30x41	39x30x41
POIDS (kg)	5	5

Accessoires	Référence	Qté mini	GM 80 / GM 80 C	
Embouchure				
	EMBOUCHURE 3 USAGES	11450201	1	■
	ACCESSOIRES PELICAN	22424800	1	■
	EMBOUCH TURBO NOIRE D 32	82203501	1	
Embouchure poussière				
	EMBOUCHURE SOL DUR	12017002	1	
Brosse ronde				
	BROSSE RONDE ARTICULE32MM	11276901	1	■
	BROSSE RONDE SOIE BLEUE	22103600	1	■
	BROSSE RONDE NOIR	22352000	1	■
Embouchure ventouse				
	EMBOUCHURE VENTOUSE	22351900	1	■
	VENTOUSE 32MM	32043700	1	■
Embouchure conique				
	SUCEUR BISEAUTE D 32MM	81140900	1	■
Suceur plat				
	TUBE PLAT NOIR D 32MM	010 3098 500	1	■
	BROSSE RADIATEUR 930	010 5818 140	1	■
	TUBE PLAT 32MM	81530400	1	■
Embouchure combinée				
	BROSSE 2 POSITIONS	11980300	1	■
	BROSSE 2 POSITIONS	22359800	1	■
Tube				
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	81906500	1	■
Tuyau				
	TUYAU 2 M EVA CPL AVEC TU	12041500	1	■
	TUYAU 2M EVA +TUBE COURBE	12097500	1	■
	FLEXIBLE NOIR	22301500	1	■
Sac				

	LOT DE 5 SACS PAPIER	81620000	1	
	5 SACS PAPIER	82095000	1	■

Accessoires		Référence	Qté mini	GM 80 / GM 80 C
	Filtre d'aspiration			
	FILTRE MICRO STATIQUE	11641000	1	■
	MICRO FILTRE MOTEUR GMP	11730410	1	■
	FILTRE COTTON ET ANNEAU PLASTIQUE GS 80	61543000	1	■
	FILTRE POLYESTER GM 80	62348600	1	■
	KIT DE BASE FILTRE HEPA	82146700	1	■
	KIT RECHANGE FIL HEPA GM	82147100	1	■
	Autres			
	CARTER SOUFFLAGE GMP	11562000	1	■
	KIT DE NETTOYAGE VOITURE	22388200	1	■
	Odeur tablets			
	PLAQUETTE DESODORISANTE	22340000	1	■